

**1. Rregullore Nr. 731 datë 26.3.1993**

Përshkrimi i mallrave	Klasifikimi (Kodi NK)	Arsyet
(1)	(2)	(3)
Annelida (Polychaetes), i njohur zakonisht si "krimba të segmentuar", gjendet në habitatet bregdetare dhe njihen si "krimba detare", përdoret përgjithësisht si karrem për peshkim.	0106 90 00	Klasifikimi përcaktohet nga Rregullat e Përgjithshme 1 dhe 6 të Interpretimit të Nomenklaturës së Kombinuar dhe nga përshkrimi i kodeve NK 0106, 0106 90, dhe 0106 90 00.  Keto kafshe nuk konsiderohen si invertebrore ujorë, brenda kuptimit të kreut 0307.

**2. Rregullore Nr. 2275/88 datë 25.07.1988;**

Përshkrimi i mallrave	Klasifikimi (Kodi NK)	Arsyet
(1)	(2)	(3)
Produkt qumështi, i përbërë nga pluhur qumështi i skremuar, që përmban: 50-100 milion për gram bakterie të gjalla të kosit ( <i>Streptococcus thermophilus</i> dhe <i>Bulgaricus Lactobacillus</i> ), me një përmbajtje yndyre që nuk e kalon 3%.	0403 10 11	Klasifikimi përcaktohet nga Rregullat e Përgjithshme 1 dhe 6 të Interpretimit të Nomenklaturës së Kombinuar dhe nga përshkrimi i kodeve NK 0403, 0403 10, dhe 0403 10 11.  Ky është më tepër një produkt qumështi i kodit 0403, se sa një kulturë mikrobiale e kreut 3002.

### 3. Rregullore Nr. 1160 datë 02.06.2011;

Përshkrimi i mallrave	Klasifikimi (Kodi NK)	Arsyet
(1)	(2)	(3)
Qumësht pluhur (0,6% yndyrë qumështi), që përmban nga 2 deri 27 milionë bacile laktike te gjalla/ për gram (Streptococcus lactus).	0403 90 11	<p>Klasifikimi përcaktohet nga Rregullat e Përgjithshme 1 dhe 6 të Interpretimit të Nomenklaturës së Kombinuar dhe nga përshkrimi i kodeve NK 0403, 0403 90, dhe 0403 90 11.</p> <p>Ky produkt, për shkak të përqendrimit të tij të ulët të mikro-organizmave nuk mund të konsiderohet si një kulturë mikro-organizmash.</p>

### 4. Rregullore Nr. 1533 datë 12.06.1992;

Përshkrimi i mallrave	Klasifikimi (Kodi NK)	Arsyet
(1)	(2)	(3)
<p>Pluhur me ngjyre të verdhë të lehtë, me shijen e qumështit pluhur, që ka karakteristikat e mëposhtëme analitike (përqindje në peshë):</p> <p>Yndyrë qumështi 11.4</p> <p>Yndyrna të ulëta, të ngurta të qumështit 85.9</p> <p>Ujë 2.7</p> <p>Proteina (N × 6.38) 30.6</p>	0403 90 13	<p>Klasifikimi përcaktohet nga Rregullat e Përgjithshme 1 dhe 6 të Interpretimit të Nomenklaturës së Kombinuar dhe nga përshkrimi i kodeve NK 0403, 0403 90, dhe 0403 90 13.</p> <p>Klasifikimi në krrerët 0402 dhe 0403 përjashtohet, sepse në bazë të treguesve analitikë (veçanarisht përmbajtjes së fosfolipideve), produkti ka karakteristikat e dhallës pluhur.</p>

## 5. Rregullore Nr.775 datë 02.08.2011

Përshkrimi i mallrave	Klasifikimi (Kodi NK)	Arsyet
(1)	(2)	(3)
<p>Pluhur i tharë në formë të atomizuar, pjesërisht i skremuar, i cili nuk është dekazeinuar, i pakeluar për shitje me pakicë, 64 gram në një kontenier plastik me përbërjen e mëposhtme (përqindje në peshë) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- yndyrë qumështi 1.2,</li> <li>- proteina qumështi të paktën 50 dhe zakonisht 65.5.</li> </ul> <p>Produkti ka një përmbajtje të lëndës së thatë 93.3 % në peshë.</p> <p>Produkti është pluhur me ngjyrë kremi, që tenton për të formuar kokriza dhe ka erë qumështi.</p> <p>Ai ka një përmbajtje më të lartë të imunoglobulinave se sa hirra natyrale ose qumështi natyral.</p> <p>Sipas etiketës, produkti është për konsum njerëzor.</p>	0404 90 21	<p>Klasifikimi përcaktohet nga Rregullat e Përgjithshme 1 dhe 6 të Interpretimit të Nomenklaturës së Kombinuar dhe nga përshkrimi i kodeve NK 0404, 0404 90, dhe 0404 90 21.</p> <p>Përfshihet klasifikimi sipas kreut 3001 apo 3004 meqenëse produkti nuk shërben për përdorim terapeutik ose profilaktik.</p> <p>Gjithashtu përfshihet klasifikimi në kreun 0402, meqenëse produkti nuk ka përbërjen tipike të qumështit pluhur natyral.</p> <p>Duke patur parasysh karakteristikat e produktit, ai duhet të klasifikohet në kreun 0404.</p>

**6. Rregullore Nr. 902/2007 datë 27.07.2007**

Përshkrimi i mallrave	Klasifikimi (Kodi NK)	Arsyet
(1)	(2)	(3)
Bulba e tërë e hudhres ( <i>Allium sativum</i> ), e ruajtur në një temperaturë ndërmjet 0 ° C deri në - 5 ° C, por jo e gjitha e ngrirë.	0703 20 00	<p>Klasifikimi përcaktohet nga Rregullat e Përgjithshme 1 dhe 6 të interpretimit të Nomenklaturës së Kombinuar dhe nga përshkrimi kodeve të NK 0703 dhe 0703 20 00.</p> <p>Produkti përjashtohet nga kreu 0710, meqenëse ai nuk është i ngrirë në kuptim të kapitullit 7 (Shih notat shpjeguese të HS të kap 7. paragrafi i tretë).</p> <p>Për këtë arsye produkti do të klasifikohet në kreun 0703, si hudhër e ftohtë apo e freskët.</p>

**7. Rregullore Nr. 2510 datë 15.12.1997**

Përshkrimi i mallrave	Klasifikimi (Kodi NK)	Arsyet
(1)	(2)	(3)
Grurë i qëruar ( <i>Triticum spelta</i> L.), nga i cili është hequr lëkura (por jo perikarpi).	1104 29 17	<p>Klasifikimi përcaktohet nga Rregullat e Përgjithshme 1 dhe 6 të Interpretimit të Nomenklaturës së Kombinuar, nga shënimi 1(b) i kapitullit 10 dhe nga përshkrimi i kodeve NK 1104, 1104 29, dhe 1104 29 17.</p> <p>Heqja e lekurës edhe pa e dëmtuar perikarpin, e përjashton produktin nga kapitulli 10.</p>

**8. Rregullore Nr. 28 datë 04.01.1990;**

Përshkrimi i mallrave	Klasifikimi (Kodi NK)	Arsyet
(1)	(2)	(3)
<p>Produkte në formën e një pluhuri të imët të bardhë, të përbërë nga:</p> <p>një përzierje e niseshtesë natyrale të grurit dhe sasi të vogla niseshte gruri e acetiluar ose niseshte gruri lehtësisht e acetiluar, dhe që ka karakteristikat e mëposhtëme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- përmbajtje niseshteje (përcaktuar me metodën Ewers) prej 95% në peshë ose më shumë,</li> <li>- përmbajtja e acetilit (përcaktuar me metodën enzimatiqe) prej më pak se 0.5% në peshë në produktin e thatë.</li> </ul>	1108 11 00	<p>Klasifikimi përcaktohet nga Rregullat e Përgjithshme 1 dhe 6 të Interpretimit të Nomenklaturës së Kombinar dhe nga përshkrimi i kodeve NK 1108, dhe 1108 1100.</p> <p>Bazuar në karakteristikat e tyre (veçanarisht në përmbajtjen e ulët të acetilit), këto produkte konsiderohen si niseshte në kodin 1108 11 00 dhe jo si niseshte e modifikuar me anë të esterifikimit në kodin : 3505 10 50.</p>

Përshkrimi i mallrave	Klasifikimi (Kodi NK)	Arsyet
(1)	(2)	(3)
<p>Produkte në formën e një pluhuri të imët të bardhë, të përbërë nga:</p> <p>një përzierje e niseshtesë natyrale së misrit të dhe sasi të vogla niseshte e acetiluar misri ose niseshte misri lehtësisht e acetiluar, dhe që ka karakteristikat e mëposhtëme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- përmbajtje niseshteje (përcaktuar me metodën Ewers) prej 95% në peshë ose më shumë,</li> <li>- përmbajtja e acetilit (përcaktuar me metodën enzimatiqe) prej më pak se 0.5% në peshë në produktin e thatë.</li> </ul>	1108 12 00	<p>Klasifikimi përcaktohet nga Rregullat e Përgjithshme 1 dhe 6 të Interpretimit të Nomenklaturës së Kombinar dhe nga përshkrimi i kodeve NK 1108, dhe 1108 12 00.</p> <p>Bazuar në karakteristikat e tyre (veçanarisht në përmbajtjen e ulët të acetilit), këto produkte konsiderohen si niseshte në kodin 1108 12 00 dhe jo si niseshte e modifikuar me anë të esterifikimit në kodin 3505 10 50.</p>

Përshkrimi i mallrave	Klasifikimi (Kodi NK)	Arsyet
(1)	(2)	(3)
<p>Produkte në formën e një pluhuri të imët të bardhë, të përbëra nga:</p> <p>një përzierje e niseshtesë natyrale të patates dhe sasi të vogla të niseshtesë të acetiluar të patates ose të niseshtesë lehtësisht të acetiluar të patates, dhe që ka karakteristikat e mëposhtme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- përmbajtje niseshteje (përcaktuar me metodën Ewers) prej 95% në peshë ose më shumë,</li> <li>- përmbajtja e acetilit (përcaktuar me metodën enzimatiqe) prej më pak se 0.5% në peshë në produktin e thatë.</li> </ul>	1108 13 00	<p>Klasifikimi përcaktohet nga Rregullat e Përgjithshme 1 dhe 6 të Interpretimit të Nomenklaturës së Kombinuar dhe nga përshkrimi i kodeve NK 1108, dhe 1108 13 00.</p> <p>Bazuar në karakteristikat e tyre (veçanarisht në përmbajtjen e ulët të acetilit), këto produkte konsiderohen si niseshte në kodin 1108 13 00 dhe jo si niseshte e modifikuar me anë të esterifikimit në kodin 3505 10 50.</p>

Përshkrimi i mallrave	Klasifikimi (Kodi NK)	Arsyet
(1)	(2)	(3)
<p>Produkte në formën e një pluhuri të imët të bardhë, të përbëra nga:</p> <p>një përzierje e niseshtesë natyrale të maniokes dhe sasi të vogla niseshte e acetiluar manioke ose niseshte lehtësisht e acetiluar manioke, dhe që ka karakteristikat e mëposhtme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- përmbajtje niseshteje (përcaktuar me metodën Ewers) prej 95% në peshë ose më shumë,</li> <li>- përmbajtja e acetilit (përcaktuar me metodën enzimatiqe) prej më pak se 0.5% në peshë në produktin e thatë.</li> </ul>	1108 14 00	<p>Klasifikimi përcaktohet nga Rregullat e Përgjithshme 1 dhe 6 të Interpretimit të Nomenklaturës së Kombinuar dhe nga përshkrimi i kodeve NK 1108, dhe 1108 14 00.</p> <p>Bazuar në karakteristikat e tyre (veçanarisht në përmbajtjen e ulët të acetilit), këto produkte konsiderohen si niseshte në kodin 1108 14 00 dhe jo si niseshte e modifikuar me anë të esterifikimit në kodin : 3505 10 50.</p>

**9. Rregullore Nr. 1160 datë 02.06.1998;**

Përshkrimi i mallrave	Klasifikimi (Kodi NK)	Arsyet
(1)	(2)	(3)
<p>Përzierje e laktozës, kazeinës, albuminës, globulinës dhe yndyrës së qumështit që përmbajnë mikroorganizma sporagjene (Lactobacillus e Streptococcus pentosus lactus 50 – 100 million për gram), në formën e një pluhuri me karakteristikat e mëposhtme (% në peshë)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- laktozë : 39,</li> <li>- kazeinë : 22,</li> <li>- albuminë / globulinë të qumështi 4,</li> <li>- hiri: 6,</li> <li>- yndyrë qumështi: 24,</li> <li>- ujë: 5</li> </ul>	0403 90 13	<p>Klasifikimi përcaktohet nga Rregullat e Përgjithshme 1 dhe 6 të Interpretimit të Nomenklaturës së Kombinuar dhe nga përshkrimi i kodeve NK 0403, dhe 0403 90 dhe 0403 90 13.</p> <p>Ky produkt, për shkak të përqëndrimit të tij të ulët në mikro-organizma, nuk mund të konsiderohet si një kulturë mikro-organizmash.</p>

**10. Rregullore Nr.1160 datë 02.06.1998**

Përshkrimi i mallrave	Klasifikimi (Kodi NK)	Arsyet
(1)	(2)	(3)
<p>Produkt, i përbërë nga qumështi pluhur, me shtesa të fermenteve laktike (Streptococcus lactus dhe Lactobacillus, përafërsisht 150 milion për gram) dhe maja laktike jo të gjallë (Kluveromyces lactis dhe fragilis), me karakteristikat e mëposhtme (% në peshë):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- proteina: 28,</li> <li>- lëndë e thatë: 95-96,</li> <li>- yndyrë qumështi: 25,</li> <li>- laktozë: 39</li> </ul> <p>Ky produkt, për shkak të përqëndrimit të tij të ulët në mikro-organizëm nuk mund të konsiderohet si një kulturë mikro-organizmash.</p>	0403 90 13	<p>Klasifikimi përcaktohet nga Rregullat e Përgjithshme 1 dhe 6 të Interpretimit të Nomenklaturës së Kombinuar dhe nga përshkrimi i kodeve NK 0403, dhe 0403 90 dhe 0403 90 13.</p> <p>Ky produkt, për shkak të përqëndrimit të tij të ulët në mikro-organizma, nuk mund të konsiderohet si një kulturë mikro-organizmash.</p>

Përshkrimi i mallrave	Klasifikimi (Kodi NK)	Arsyet
(1)	(2)	(3)
<p>Përzierje e përbërësve të qumështit, me 2% shtesa të klorurit të natriumit dhe të citratit të natriumit, 0.2% vitamina, me karakteristikat emëposhtme (% në peshë):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lëndë të thatë: 95,</li> <li>- laktozë: 56.5</li> <li>- proteina: 28.8,</li> <li>- yndyrë qumështi: 1.1,</li> <li>- hiri: 8.</li> </ul>	0404 90 21	<p>Klasifikimi përcaktohet nga Rregullat e Përgjithshme 1 dhe 6 të interpretimit të Nomenklaturës së Kombinuar dhe nga përshkrimi kodeve të NK 0403, 0403 90 dhe 0403 90 21.</p> <p>Ky produkt nuk mund të konsiderohet si një kulturë e përgatitur për zhvillim të mikroorganizmave</p>

Përshkrimi i mallrave	Klasifikimi (Kodi NK)	Arsyet
(1)	(2)	(3)
<p>Përzierje e përbërësve të qumështit, me shtesa të klorurit të natriumit dhe të citratit të natriumit 4.5%, vitamina 0.2%, me karakteristikat e mëposhtme (% në peshë):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lëndë e thatë: 96.2,</li> <li>- laktozë: 59.7,</li> <li>- proteina: 23.3,</li> <li>- yndyrë qumështi: 23.3,</li> <li>- hiri: 11.5.</li> </ul>	0404 90 21	<p>Klasifikimi përcaktohet nga Rregullat e Përgjithshme 1 dhe 6 të interpretimit të Nomenklaturës së Kombinuar dhe nga përshkrimi kodeve të NK 0403, 0403 90 dhe 0403 90 21.</p> <p>Ky produkt nuk mund të konsiderohet si një kulturë e përgatitur për zhvillim të mikroorganizmave</p>



**11. Rregullore Nr.314 datë 05.02.1990**

Përshkrimi i mallrave	Klasifikimi (Kodi NK)	Arsyet
(1)	(2)	(3)
Bllok i ngrirë fileto e gjoksit të pulës, i futur në bujon të bërë me kockat e mishit të pulës, perime dhe pluhur supe. Blloqet peshojnë rreth 15 kg dhe përmbajnë afërsisht sasi të njëjta të fileto dhe të bujonit.	1602 32 30	<p>Klasifikimi përcaktohet nga Rregullat e Përgjithshme 1 dhe 6 të Interpretimit të Nomenklaturës së Kombinuar dhe nga përshkrimi i kodeve NK 1602, 1602 32 dhe 1602 32 30.</p> <p>Fakti që filetot janë vendosur në bujon e përjashton atë nga kapitulli 2, (Shih notat shpjeguese të Sistemit të Harmonizuar të kapitullit 2, “Dallimi midis mishit dhe të brendëshmeve të mishit të këtij kapitulli dhe atyre të kapitullit 16, paragrafi i parë”) Produkti nuk është një përgatitje për të bërë supë ose bujon, në kuptimin e kodit 2104 10 00 (Shih notat shpjeguese të HS, kreun 2104, pika A, paragrafi i parë).</p>

**12. Rregullore Nr. 227 datë 09.02.2006;**

Përshkrimi i mallrave	Klasifikimi (Kodi NK)	Arsyet
(1)	(2)	(3)
Produkti përbëhet nga (% në peshë) - sukroze: 99.05, - acid citrik: 0.95	1701 99 90	<p>Klasifikimi përcaktohet nga Rregullat e Përgjithshme 1 dhe 6 të Interpretimit të Nomenklaturës së Kombinuar dhe nga përshkrimi i kodeve NK 1701, 1701 99 dhe 1701 99 90.</p> <p>Produkti nuk mund të konsiderohet si sheqer bruto në kuptim të shënimit shtesë Nr.1 të kapitullit 17 të NK.</p> <p>Produkti duhet klasifikuar si sheqer tjetër në nënkreun 1701 99 90</p>

**13. Rregullore Nr. 227 datë 09.02.2006;**

Përshkrimi i mallrave	Klasifikimi (Kodi NK)	Arsyet
(1)	(2)	(3)
<p>Produkti përbëhet nga (% në peshë)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sukroze: 99.5,</li> <li>- acid citrik: 0.5.</li> </ul>	1701 99 90	<p>Klasifikimi përcaktohet nga Rregullat e Përgjithshme 1 dhe 6 të Interpretimit të Nomenklaturës së Kombinuar dhe nga përshkrimi i kodeve NK 1701, 1701 99 dhe 1701 99 90.</p> <p>Produkti nuk mund të konsiderohet si sheqer i bardhë, në kuptim të shënimit shtesë nr.1 të kapitullit 17 të NK.</p> <p>Produkti klasifikohet si sheqer tjetër në nënkreun 1701 99 90</p>

Përshkrimi i mallrave	Klasifikimi (Kodi NK)	Arsyet
(1)	(2)	(3)
<p>Produkti perbehet nga (% në peshë)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sukroze: 99.05,</li> <li>- acid citrik: 0.4,</li> <li>- acid askorbik: 0.1</li> </ul>	1701 99 90	<p>Klasifikimi përcaktohet nga Rregullat e Përgjithshme 1 dhe 6 të Interpretimit të Nomenklaturës së Kombinuar dhe nga përshkrimi i kodeve NK 1701, 1701 99 dhe 1701 99 90 të NK.</p> <p>Produkti nuk mund të konsiderohet si sheqer i bardhë, në kuptim të shënimit shtesë Nr.1 të kapitullit 17 të NK.</p> <p>Produkti klasifikohet si sheqer tjetër në nënkreun 1701 99 90</p>

Përshkrimi i mallrave	Klasifikimi (Kodi NK)	Arsyet
(1)	(2)	(3)
<p>Produkti perbehet nga (% në peshë)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sukroze: 99.7,</li> <li>- acid citric: 0.2,</li> <li>- acid askorbik: 0.1.</li> </ul>	1701 99 90	<p>Klasifikimi përcaktohet nga Rregullat e Përgjithshme 1 dhe 6 të Interpretimit të Nomenklaturës së Kombinuar dhe nga përshkrimi i kodeve NK 1701, 1701 99 dhe 1701 99 90.</p> <p>Produkti nuk mund të konsiderohet si sheqer i bardhë në kuptim të shënimit shtesë nr.1 të kapitullit 17 të NK.</p> <p>Produkti duhet klasifikuar si sheqer tjetër në nënkreun 1701 99 90.</p>

Përshkrimi i mallrave	Klasifikimi (Kodi NK)	Arsyet
(1)	(2)	(3)
<p>Produkti përbëhet nga (% në peshë)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sukrozë: 97.5,</li> <li>- gjalpë kakao: 2.5</li> </ul> <p>Ky produkt konsiston në një pluhur kristalin të bardhë, të ëmbel, të ngjashëm me sheqerin e bardhë komercial.</p>	1701 99 90	<p>Klasifikimi përcaktohet nga Rregullat e Përgjithshme 1 dhe 6 të Interpretimit të Nomenklaturës së Kombinuar dhe nga përshkrimi i kodeve NK 1701, 1701 99 dhe 1701 99 90.</p> <p>Produkti nuk mund të konsiderohet si sheqer bruto në kuptim të shënimit shtesë nr.1 të kapitullit 17 të NK.</p> <p>Produkti klasifikohet si sheqer tjetër në nënkreun 1701 99 90, meqënëse gjalpi i kakaos, nuk mjafton për të ndryshuar karakteristikat e sheqerit.</p>

Përshkrimi i mallrave	Klasifikimi (Kodi NK)	Arsyet
(1)	(2)	(3)
<p>Produkti perbehet nga (% në peshë)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sukroze: 97.7,</li> <li>- klorur natriumi: 2.3</li> </ul> <p>Ky produkt paraqitet në formën e një pluhuri kristalin, të bardhë, të ëmbël dhe lehtësisht të kripur.</p> <p>Ai përbëhet kryesisht nga kristale sukroze me kristale të rralla, në formë kubike të klorurit të natriumit.</p>	1701 99 90	<p>Klasifikimi përcaktohet nga Rregullat e Përgjithshme 1 dhe 6 të Interpretimit të Nomenklaturës së Kombinuar dhe nga përshkrimi i kodeve NK 1701, 1701 99 dhe 1701 99 90.</p> <p>Produkti konsiston në një përzierje në formë kristalesh të sheqerit dhe të klorurit të natriumit. Ai nuk mund të konsiderohet si sheqer bruto në kuptim të shenimit shtesë nr.1 të kapitullit 17 të NK.</p> <p>Produkti duhet klasifikuar si sheqer tjetër në nënkreun 1701 99 90. Prania e sasive të vogla të klorurit të natriumit (2.3 % në peshë), nuk ndryshon karakteristikat e produktit si sheqer i kapitullit 17 të NK.</p>

Përshkrimi i mallrave	Klasifikimi (Kodi NK)	Arsyet
(1)	(2)	(3)
<p>Produkti përbëhet nga (% në peshë)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sukrozë: 95,</li> <li>- laktozë: 2.5</li> </ul>	1701 99 90	<p>Klasifikimi përcaktohet nga Rregullat e Përgjithshme 1 dhe 6 të Interpretimit të Nomenklaturës së Kombinuar dhe nga përshkrimi i kodeve NK 1701, 1701 99 dhe 1701 99 90.</p> <p>Produkti duhet klasifikuar si sheqer tjetër në nënkreun 1701 99 90, meqënëse përmbajtja e laktozës nuk ndryshon karakteristikat e produktit si sheqer i kapitullit 17 të NK.</p>

**14. Rregullore Nr. 447 datë 27.05.2009;**


Përshkrimi i mallrave	Klasifikimi (Kodi NK)	Arsyet
(1)	(2)	(3)
<p>Shurup sheqeri i invertuar, i përbërë (% në peshë):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sheqer (shprehur si saharoze): 66,5</li> <li>- Uje: 31,</li> <li>- propilen glikol: 2.5.</li> </ul> <p>Produkti përdoret mes të tjerash, në industrinë e duhanit si një substancë njomëse dhe është rifuxho.</p>	1702 90 95	<p>Klasifikimi përcaktohet nga Rregullat e Përgjithshme 1 dhe 6 të Interpretimit të Nomenklaturës së Kombinuar dhe nga përshkrimi i kodeve NK 1701, 1701 99 dhe 1701 99 90.</p> <p>Shtimi i propilen glikolit në sasinë e dhënë, nuk ndryshon karakterin e produktit, në një masë të tillë që ai të konsiderohet si një produkt kimik i kreut 3824.</p> <p>Produkti ka karakterin e një shurupi sheqeri të kreut 1702.</p>

Përshkrimi i mallrave	Klasifikimi (Kodi NK)	Arsyet
(1)	(2)	(3)
<p>Pluhur me ngjyre të verdhë të lehtë, me shijen e qumështit pluhur, që ka karakteristikat e mësipërme analitike (% në peshë):</p> <p>Yndyrë qumështi 11.4</p> <p>Yndyrna të ulëta, të ngurta të qumështit 85.9</p> <p>Ujë 2.7</p> <p>Proteina (N × 6.38) 30.6</p> <p>Laktozë 42.9</p> <p>Fosfolipide (P × 26) (si % e përmbajtjes së yndyrës) 17</p> <p>Produkti është tregtuar me emrin “dhallë pluhur e pasuruar me yndyrë qumështi”.</p>	0403 90 13	<p>Klasifikimi përcaktohet nga Rregullat e Përgjithshme 1 dhe 6 të Interpretimit të Nomenklaturës së Kombinuar dhe nga përshkrimi i kodeve NK 0403, 0403 90, dhe 0403 90 13.</p> <p>Përfshihet klasifikimi në krerët 0402 dhe 0403, sepse në bazë të treguesve analitikë (veçanarisht përmbajtjes së fosfolipideve), produkti ka karakteristikat e dhallës pluhur.</p>

**15. Rregullore Nr.717 datë 19.03.1985**

Përshkrimi i mallrave	Klasifikimi (Kodi NK)	Arsyet
(1)	(2)	(3)
Pastile (tableta) për kollën dhe dhimbjen e fytit, me përbërje ndaj peshës: 99.5% saharoze, glukozë dhe karamel, 0.007% kamfor, 0.207% mente, 0.069% eukalipt, 0.003% balsam Tolu, 0.069% timol dhe 0.138% alkool benzilik.	1704 90 55	Klasifikimi përcaktohet nga Rregullat e Përgjithshme 1 dhe 6 të Interpretimit të Nomenklaturës së Kombinuar dhe nga përshkrimi i kodeve NK 0404, 0404 90, dhe 0404 90 21.  Klasifikohet në nënkreun 1704, sheqeri i konfeksionuar, që nuk përmban kakao.



Përshkrimi i mallrave	Klasifikimi (Kodi NK)	Arsyet
(1)	(2)	(3)
Artikulli konsiston në një pëlhurë tekstile të endur (100% pambuk), jo të zbardhur, drejtkëndëshe, me përmasa afërsisht 180 x 90 cm, me anët e kthyera përgjatë gjerësisë dhe anët e veta përgjatë gjatësisë.  (shtresë krevati)  (Shih figurën 638)	6302 31 00	Klasifikimi përcaktohet nga Rregullat e Përgjithshme 1 dhe 6 të Interpretimit të Nomenklaturës së Kombinuar të Mallrave, Shënimit 7(c) të Seksionit XI, Shënimit 1 të Kapitullit 63, përshkrimin të kreut 6302 dhe kodit 6302 31 00.  Artikulli është i ndërtuar siç përcaktohet në shënimin 7(c) të Seksionit XI për arsye se dy prej anëve të tij janë të kthyera.  Duke marrë parasysh veçoritë e artikullit si: të qëniet i përshtatshëm për larje, përmasat dhe materiali përbërës i tij, ky artikull zotëron karakteristikat e shtresave të krevatit. Kjo përforcohet edhe prej faktit se kur fiksohet gjatë gjithë gjerësisë së dyshekut ai e mbron atë nga konsumimi normal. Prandaj, ky artikull konsiderohet si shtresë krevati sipas kuptimit të kodit 6302 31 00.  Shih gjithashtu Notat Shpjeguese të Kreut 6302, paragrafi i pare dhe (1).



**16. Rregullore Nr. 781/2006, date 24.05.2006**

Përshkrimi i mallrave	Klasifikimi (Kodi NK)	Arsyet
(1)	(2)	(3)
<p>Artikulli në fjalë është një kuti kartoni, e fortë, me kapak të ndarë (pa kapëse), me sipërfaqe të jashtme të të dy komponentëve përbërës prej letre. Përmasat e kutisë janë 5.5 cm (gjatësia) x 4.5 cm (gjerësia) x 3 cm (lartësia). Në kuti ka një fjongo zbukuruese prej tekstili. Kutia është e pajisur me një sfungjer sintetik të lëvizshëm me trashësi 1 cm. Sfungjeri është prej plastike celulare, pjesa e sipërme e të cilit është e mbuluar me një shtresë prej materiali tekstil, e mbuluar kjo me një imitim pushi tekstil. Në qëndër ka një prerje gjysëm rrumbullake tejpërtej sfungjerit, prerje që është dizenuar për të mbajtur një stoli të çmuar, p.sh. një unazë.</p> <p>(Kuti bizhuterie)</p> <p>(Shih figurat 637 A dhe 637 B)</p>	4202 99 00	<p>Klasifikimi i këtij artikulli përcaktohet nga Rregullat e Përgjithshme 1 dhe 6 të Interpretimit të Nomenklaturës së Kombinuar të Mallrave, Shënimit 2(h) të Kapitullit 48, përshkrimit të kreut 4202 dhe kodit 4202 99 00 të NK.</p> <p>Fortësia e kartonit tregon që artikulli është në gjëndje të përdoret për një kohë të gjatë. Për më tepër, përmasat e sfungjerit (trashësia e tij e përshtatshme për kutinë), pamja e tij e jashtme (e ngjashme me pëlkurat me push) dhe mbi të gjitha skicimi i të çarës e bën këtë artikull një kontenier me kapak, të ngjashëm me ‘kutitë e stolive të çmuara’ të përshtatshme për të mbajtur një stoli të çmuar (Notat Shpjeguese të kreut 4202, pragrafi i shtatë).</p> <p>Për më tepër, artikulli mbulohet me letër e cila plotëson kërkesat për kontenierët e përmëndur në pjesën e dytë të përshkrimit të</p>

		<p>kreut 4202. Duke marrë parasysh karakteristikat e tij (karton i fortë, veçoritë specifike të sfungjerit) artikulli është dizenuar për të ruajtur një mall të veçantë siç janë stolitë e çmuara. Si rrjedhim, këtë artikull e gjejmë të përmëndur në pjesën e dytë të përshkrimit të kreut 4202 dhe si i tillë në përputhje me Notat Shpjeguese 2(h) të Kapitullit 48 ai përjashtohet nga Kapitulli 48. [Shih gjithashtu frazën e parë të paragrafit të parë të Notave Shpjeguese të HS për kreun 4819 (A).]</p>
--	--	--





**17. Rregullore Nr. 336/2010 datë 21.04.2010**

Përshkrimi i mallrave	Klasifikimi (Kodi NK)	Arsyet
(1)	(2)	(3)
<p>Artikulli paraqitet në formën e një disku me diametër afërsisht prej 580 mm dhe me një trashësi afërsisht prej 2 mm. Ky artikull përbëhet nga 2 shtresa prej shajaku sintetik, njëra prej të cilave është e ngopur me lidhës polimerik (poliuretan) (e ashtëquajtur ‘mbushje poromerike’). Shtresa tjetër ka një mbulues adesiv që mbrohet nga një fletë plastike e ndashme. Artikulli përdoret në makineritë e prodhimit të silikonit dhe vaferëve gjysëmpërçues. Vendoset në kokën transportuese të një vegle të këmbyeshme të këtyre makinerive dhe përdoret për të zdrukthtuar/rrafshuar dhe lëmuar vaferët.</p>	<p>5911 90 90</p>	<p>Klasifikimi i këtij artikulli përcaktohet nga Rregullat e Përgjithshme 1 dhe 6 të Interpretimit të Nomenklaturës së Kombinuar të Mallrave, Shënimit 7(a) të Seksionit XI, Shënimit 1(e) të Seksionit XVI, Shënimit 7(b) të Kapitullit 59 dhe sipas përshkrimit të kreut 5911, nënkreut 5911 90 dhe kodit 5911 90 90 të NK.</p> <p>Përrjashtohet klasifikimi i këtij artikulli në kreun <b>8486</b> si pjesë apo aksesor i një makine e një lloji të përdorur vetëm apo kryesisht për prodhimin e vaferëve gjysëmpërçues sepse ky artikull nuk ka karakteristikat për tu konsideruar si pjesë apo aksesor i një makinerie të tillë.</p> <p>Produkti formon një artikull për përdorim teknik brenda kuptimit të Shënimit 1(e) të Seksionit XVI, meqenëse ai përdoret me makineritë për prodhimin e silikonit dhe vaferëve gjysëmpërçues për të zdrukthtuar/rrafshuar dhe lëmuar vaferët.</p> <p>Si rezultat ky artikull klasifikohet në kodin tarifor 5911 90 90 të NK si një artikull prej materiali tekstil (materiali përbërës) i përdorur për qëllime teknike (Shih Shënimin 7 (b) të Kapitullit 59).</p>

**18. Rregullore e Nr. 1966/94, datë 28.07.1994**

Përshkrimi i mallrave	Klasifikimi (Kodi NK)	Arsyet
(1)	(2)	(3)
Tapet i vogël për pastrimin e këmbëve me sipërfaqe të jashtme që konsiston në tufa të fibrave të arrës së kokosit, rreth 1 cm në gjatësi, të futura në mënyrë të drejtpërdrejtë vertikalisht, në një shtresë PVC të përzierë me një plastifikues.	5705 00 80	Klasifikimi i këtij artikulli përcaktohet nga Rregullat e Përgjithshme 1 dhe 6 të Interpretimit të Nomenklaturës së Kombinuar të Mallrave dhe prej përshkrimit të kreut 5705 dhe kodit 5705 00 80 të NK. Shih gjithashtu dhe Notat Shpjeguese të Sistemit të Harmonizuar, kreu 5705.

**19. Rregullore e Nr. 692/2010, datë 30.07.2010**

Përshkrimi i mallrave	Klasifikimi (Kodi NK)	Arsyet
(1)	(2)	(3)
Artikull në formë gjysmërrethi, i trashë, me përmasa të përgjithshme afërsisht 75 cm x 45 cm. Artikulli përbëhet nga pëlhurë tekstile e endur prej fibrave të dredhura të arrës së kokosit, të cilat formojnë pjesën më të madhe të sipërfaqes dhe me sipërfaqen mbështetëse prej gome. Ky artikull është i rrethuar nga një bordurë zbukuroese prej gome. (fshirëse këmbësh) (Shih figurën 652)	5702 20 00	Klasifikimi i këtij artikulli përcaktohet nga Rregullat e Përgjithshme 1, 3(b) dhe 6 të Interpretimit të Nomenklaturës së Kombinuar të Mallrave, Shënimit 2(a) të Kapitullit 40, Shënimit 1 të Kapitullit 46, Shënimit 1 të Kapitullit 57, përshkrimit të kreut 5702 dhe kodit 5702 20 00 të NK. Fibrat e arrës së kokosit janë fibra vegjetale tekstili të cilat kur dridhen i përkasin kreut 5308 dhe si rezultat përfaqësohen në Seksionin e XI (tekstilet dhe artikujt tekstilë) të Nomenklaturës së Kombinuar të Mallrave. Sipërfaqja e artikullit është e përbërë prej pëlhure të endur nga fijet e fibrave të arrës së kokosit dhe prej gomës, por në këtë rast fibrat e arrës së kokosit i japin karakterin thelbësor sipërfaqes, sipas kuptimit të Rregullit 3(b), për arsye se ju lejon njerëzve të

		<p>pastrojnë apo të fshijnë shuallin e kepecëve të tyre dhe veç kësaj fibrat e arrës së kokosit formojnë pjesën më të madhe të sipërfaqes. Përderisa materiali tekstil (pëlhura e endur prej fijeve të fibrave të arrës së kokosit) shërben si një sipërfaqe e ekspozuar e artikullit kur ai është në përdorim, ky artikull është një 'mbulues dysHEMEJE tekstili', sipas kuptimit të Shënimit 1 të Kapitullit 57.</p> <p>Për shkak të përmasave të tij, trashësisë, ngurtësisë dhe fortësisë, artikulli ka karakteristikat e një mbuluesi tekstil dysHEMEJE.</p> <p>Për më tepër, teksti i kreut 5702 përfshin 'të tjerë mbulues tekstil të dysHemesë, të endur' pa ndonjë dallim përsa i përket prodhimit të tyre për përdorim brenda apo jashtë shtëpisë dhe pa specifikuar përmasat.</p> <p>Si rezultat, në përputhje me Shënimin 2(a) të Kapitullit 40, ky artikull nuk mund të klasifikohet në Kapitullin 40, sepse ky Kapitull nuk përfshin mallrat e Seksionit XI (teksilet dhe artikujt tekstilë).</p> <p>Ky artikull nuk mund të klasifikohet as në Kapitullin 46 për arsye se sipas Shënimit 1 të tij, ky Kapitull nuk përfshin fibrat natyrale tekstile të dredhura.</p> <p>Ky artikull klasifikohet si një mbulues dysHEMEJE tekstili në Kapitullin 57 të NK së Mallrave.</p>
--	--	--



(1)	(2)	(3)
<p>Artikull me formë drejtëkëndëshi, i trashë, me përmasa përafërsisht 60 cm x 40 cm, i përbërë nga fibra të arrës së kokosit që formojnë një sipërfaqe me push. Fibrat e arrës së kokosit janë të lidhura tek një substrat prej polivinil kloridi, i cili formon pjesën mbështetëse të artikullit. Fshirësja e këmbëve është e rrethuar nga një bordurë zbukuruese polivinilkloridi. (Fshirëse këmbësh).</p> <p>(Shih figurën 653)</p>	<p>5705 00 80</p>	<p>Klasifikimi i këtij artikulli përcaktohet nga Rregullat e Përgjithshme 1, 3(b) dhe 6 të Interpretimit të Nomenklaturës së Kombinar të Mallrave, Shënimit 2(p) të Kapitullit 39, Shënimit 1 të Kapitullit 57, përshkrimit të kreut 5705 dhe kodit 5705 00 80 të NK.</p> <p>Fibrat e arrës së kokosit brenda qëllimit të kreut 5305 janë fibra vegjetale tekstili dhe si rezultat i përkasin Seksionit të XI (tekstilet dhe artikujt tekstilë) të Nomenklaturës së Kombinar të Mallrave.</p> <p>Sipërfaqja e artikullit është e përbërë prej fibrave të arrës së kokosit dhe polivinil kloridit, por sipas kuptimit të rregullit 3(b) fibrat e arrës së kokosit i japin karakterin thelbësor sipërfaqes, për arsye se kjo ju lejon njerëzve të pastrojnë apo të fshijnë shuallin e keqecëve të tyre.</p> <p>Përderisa materiali tekstil (fibrat e arrës së kokosit) shërben si një sipërfaqe e ekspozuar e artikullit kur ai është në përdorim, ky artikull është një ‘mbulues dysHEMEJE tekstili’, sipas kuptimit të Shënimit 1 të Kapitullit 57.</p>

		<p>Për shkak të përmasave të tij, trashësisë, ngurtësisë dhe fortësisë artikulli ka karakteristikat e një mbuluesi tekstil dyshemeje.</p> <p>Për më tepër, kreu 5705 mbulon qilimat dhe mbuluesit tekstil të dyshemesë, pa ndonjë dallim përsa i përket prodhimit të tyre për përdorim brenda apo jashtë shtëpisë dhe pa specifikuar përmasat (Shih gjithashtu Notat Shpjeguese të kreut 5705, paragrafi i parë). Ky kre përfshin qilimat me push të lidhur, ku pushi në sipërfaqe lidhet tek një substrat apo direkt tek një adhesivë i cili formon substratin (Shih Notat Shpjeguese të HS, kreu 5705, paragrafi i dytë (1)).</p> <p>Si rezultat, mbështetur në Shënimin 2 (p) të Kapitullit 39, artikulli në fjalë nuk mund të klasifikohet në Kapitullin 39, sepse ky Kapitull nuk përfshin artikujt e Seksionit XI (teksilet dhe artikujt tekstilë).</p> <p>Prandaj ky artikull klasifikohet si një mbuluess dyshemeje tekstili në Kapitullin 57 të NK së Mallrave</p>
--	--	---



**20. Rregullore Nr. 1020/2003, datë 13/06/2003**

Përshkrimi i mallrave	Klasifikimi (Kodi NK)	Arsyet
(1)	(2)	(3)
<p>Mbulues njëngjyrësh, që lahet (afërsisht 73 cm x 42 cm), i prodhuar nga një produkt tekstili shumështrësash me tegela. Shtresa e jashtme konsiston në një pëlhurë të endur (65% poliester, 25% pambuk dhe 10% polipropilen), shtresa e mesme e mbushjes dhe shtresa e brëndshme prej pëlhure njëngjyrëshe jo të endur (100% polipropilen). Është i pajisur me një zinxhir për të lejuar mbushjen e tij. (Këllëf jastëku) (Shih figurën 627)</p>	<p>6302 32 90</p>	<p>Klasifikimi i këtij artikulli përcaktohet nga Rregullat e Përgjithshme 1 dhe 6 të Interpretimit të Nomenklaturës së Kombinar të Mallrave, Shënimit 2(A) dhe 7 të Seksionit XI, Shënimit 2(A) të nënkreut të Seksionit XI, Shënimit 1 të Kapitullit 63 dhe sipas përshkrimit të kreut 6302, nënkreut 6302 32 dhe kodit 6302 32 90 të NK.</p> <p>Tekstili shumështrësash me tegela është i ndërtuar nga një produkt i kreut 5811. Shiko gjithashtu Notat Shpjeguese të Sistemit të Harmonizuar për kreun 5811</p> <p>Sipas kuptimit të kreut 6302 ky artikull konsiderohet si shtresa krevati. Shiko gjithashtu Notat Shpjeguese të Sistemit të Harmonizuar për kreun 6302 (1), i cili përfshin këllëf jastëku brenda kreut 6302.</p> <p>Përfshihet klasifikimi nën kreun 9404 (artikujt shtresa dhe mbulesa) meqëse ky artikull nuk është i mbushur apo pajisur në brendësi me ndonjë material tjetër. Shih gjithashtu Notat Shpjeguese të Sistemit të Harmonizuar për kreun 9404 (B). Për më tepër Notat Shpjeguese të Sistemit të Harmonizuar të kreut 9404 (e) përjashtojnë këllëfët e jastëkëve nga ky kre dhe i klasifikojnë ato në kreun 6302.</p>



**21. Rregullore Nr. 92/97 e datës 20.01.1997**

Përshkrimi i mallrave	Klasifikimi (Kodi NK)	Arsyet
(1)	(2)	(3)
<p>Artikulli konsiston në një sfungjer plastik të mbuluar në njërin anë me sisal të thurur me një file dhe në anën tjetër me pëlhurë me laqe (prej pambuku). Përdoret për të masazhuar trupin. Ka një shirit elastik për ta bërë të përdorshëm në dorë. (Shtresa tualeti)</p>	6302 99 90	Klasifikimi i këtij artikulli përcaktohet nga Rregullat e Përgjithshme 1, 3(b) dhe 6 të Interpretimit të Nomenklaturës së Kombinuar të Mallrave, Shënimit 2(A) të Seksionit XI dhe sipas përshkrimit të kreut 6302 dhe kodit 6302 99 90 të NK. Shiko gjithashtu Notat Shpjeguese të Sistemit të Harmonizuar për kreun 6302.
<p>Shirit i gjërë (60 x 12 x 12 cm), që konsiston në fibra rami të thurura me një file (që predominojnë në peshë), dhe pambuku me një shtresë të ndërmjetme prej sfungjeri plastik. Përdoret për të masazhuar trupin. Shiriti ka një fije në secilën pjesë fundore që e bën atë të përshtatshme për përdorim. (Shtresa tualeti)</p>	6302 99 90	Klasifikimi i këtij artikulli përcaktohet nga Rregullat e Përgjithshme 1, 3(b) dhe 6 të Interpretimit të Nomenklaturës së Kombinuar të Mallrave, Shënimit 2(A) të Seksionit XI, përshkrimit të kreut 6302 dhe kodit 6302 99 90 të NK. Shiko gjithashtu Notat Shpjeguese të Sistemit të Harmonizuar për kreun 6302.

**22. Rregullore Nr. 652/2007, datë 08.06.2007**

Përshkrimi i mallrave	Klasifikimi (Kodi NK)	Arsyet
(1)	(2)	(3)
<p>Artikull i ashtëquajtur 'dyshek i vetë-fryrshëm' me qëllim përdorimi në ambiente jashtë shtëpie, me përmasa: 185 cm (L), 66 cm (W) dhe 3.8 cm (H). Sipërfaqja e jashtme e artikullit përbëhet nga një pëlhurë tekstile prej fibrash sintetike e veshur në</p>	6306 40 00	Klasifikimi i këtij artikulli përcaktohet nga Rregullat e Përgjithshme 1 dhe 6 të Interpretimit të Nomenklaturës së Kombinuar të Mallrave, përshkrimit të kreut 6306 dhe kodit 6306 40 00 të NK. Për shkak të karakteristikave të tij



<p>pjesën e brendëshme me plastikë. Kjo e fundit përbëhet nga një fletë (me trashësi afërsisht 3.5 cm) prej sfungjeri poliuretani me qeliza të hapura.</p> <p>Sipërfaqja e jashtme e këtij artikulli është e përforcuar për ta mbrojtur nga fërkimi me produkte të tjera (p.sh. thes gjumi) dhe është jetëgjatë, rezistente ndaj kontaktit me tokën, lagështisë dhe shpimit.</p> <p>Ky artikull është i pajisur me një valvul e cila lejon futjen e ajrit kur dyshkeu hapet dhe daljen e tij kur dysheku mblidhet.</p>		<p>(rezistent ndaj fërkimit, kontaktit me tokën, jetëgjatësisë) dhe faktit që përdoret në ambiente jashtë shtëpie ky produkt bën pjesë tek mallrat për kamping.</p> <p>Ky produkt përjashtohet nga Kapitulli 94 për arsye se artikulli është një dyshek pneumatik (shiko Shënimin 1(a) të Kapitullit 94).</p> <p>Ky produkt klasifikohet në nënkreun 6306 40 00 si një artikull kampingu, si dyshek pneumatik prej tekstili.</p>
--	--	--

### 23. Rregullore Nr. 428 datë 27.04.2011

Përshkrimi i mallrave	Klasifikimi (Kodi NK)	Arsyet
(1)	(2)	(3)
<p>1. Aparat me bateri në formën e një cilindëri me përmasa përafërsisht 21 cm në lartësi, me një diametër prej 9 cm dhe një peshë prej rreth 310 g (e ashtequajtur 'bombol me vrimë nxjerrëse aerosol') projektuar posaçërisht për t'u përdorur së bashku me një kanoçe aerosol të zëvendësueshëm.</p> <p>Aparati përbëhet nga :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- një sistem elektromekanike për aktivizimin e mekanizmit të spërkatjes të bombolës (kanoçe) të aerosolit;</li> <li>- një sensor dhe butonat për aktivizimin e sistemit elektromekanik, si dhe</li> </ul>	<p>8509 80 00</p>	<p>Klasifikimi është vendosur nga Rregullat e Përgjithshme 1 dhe 6 të Interpretimit të Nomenklaturës së Kombinar, Shënimin 3 (b) të Kapitullit 85 dhe nga përshkrimi i përshkrimit të kodeve NK 8509 dhe 8509 80 00.</p> <p>Duke pasur parasysh se aparati në vetvete nuk lëshon, shpërndan apo spërkat, por thjesht aktivizon mekanizmin e spërkatjes së kanoçes së aerosolit, klasifikimi sipas kreut 8424 është i përjashtuar.</p> <p>Aparati është një pajisje elektromekanike i përbërë nga një motor i kreut 8509 të llojit të përdorur zakonisht për qëllime shtëpiake.</p>

<p>- një fole plastike me një hapje që mundëson përhapjen e aerosol, kur sistemi elektromekanik është aktivizuar.</p> <p>Aparati, kur është i pajisur me një bombol aerosoli, është i aftë të freskoje ajrin brenda një hapësire të kufizuar të një ndërtese duke shpërndarë aromë, ose kur sensori zbulon praninë e një personi, ose në intervale të para-caktuara të rregullta.</p> <p>2. Një set për shitje me pakicë i përbërë nga:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- një pajisje elektromekanike (e ashte-quajtur 'Bombol aerosoli'), dhe</li> <li>- një kanoçe aerosol i zëvendësueshëm.</li> </ul> <p>'Bombol aerosoli' është një aparat me bateri në formën e një cilindër me përmasa rreth 21 cm në lartësi me një diametër prej 9 cm dhe një peshë të rreth 310 g përbërë:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- një sistem elektromekanik për aktivizimin e mekanizmit të spërkatjes të bombolës (kanoçe) të aerosolit,</li> <li>- një sensor dhe butonat për aktivizimin e sistemit elektromekanik, si dhe</li> <li>- një fole plastike me një hapje që mundëson përhapjen e aerosolit, kur sistemi elektromekanik është aktivizuar.</li> </ul> <p>Aerosol mund të përmbajë vend për një deodorant, parfum, të kodit NK 3307 49 00.</p>	<p>8509 80 00</p>	<p>Prandaj klasifikohet nën kodin NK 8509 80 00.</p> <p>Klasifikimi është vendosur nga Rregullat e Përgjithshme 1, 3 (b) dhe 6 për Interpretimin e Nomenklaturës së Kombinuar, Shënim 3 (b) tek Kapitullit 85 dhe nga përshkrimi i NK kodeve 8509 dhe 8509 80 00.</p> <p>Komponenti që i jep karakterin e saj thelbësor është bombola me vrimë nxjerrëse aerosol, për shkak se ajo përdoret vazhdimisht, ndërsa kënaçja e aerosolit mund të zëvendësohet kur është bosh.</p> <p>Duke pasur parasysh se aparati në vetvete nuk lëshon, shpërndan apo spërkat, por thjesht aktivizon mekanizmin e spërkatjes së kanoçes së aerosolit, klasifikimi sipas kreut 8424 është përjashtuar.</p> <p>Aparati është një pajisje elektromekanike i përbërë nga një motor i kreut 8509 i llojit të përdorur zakonisht për qëllime shtëpiake.</p> <p>Seti për këtë arsye klasifikohet në kodin NK 8509 80 00.</p>
---	-------------------	---

<p>'Bombol me vrimë nxjerrëse aerosol', kur është e pajisur me një kanoçe aerosoli, është e aftë të freskojë ajrin brenda një hapësire të kufizuar, brenda një ndërtese, duke shpërndarë aromë, ose kur sensori zbulon praninë e një personi, ose në intervale të para-caktuara të rregullta.</p> <p>Kanoçja e Aerosolit është e konsumueshme dhe mund të zëvendësohet kur është bosh me një kanoçe aerosoli me të njëjtat përmasa.</p>		
---	--	--


**24. Rregullore Nr.776, date 2.08.2011;**

Përshkrimi i mallrave	Klasifikimi (Kodi NK)	Arsyet
(1)	(2)	(3)
<p>Një aparat për gatim ushqimesh, me dimensione rreth 31 × 47 × 40 cm dhe një kapacitet prej 25 litra. Ajo ka një karkasë prej çeliku inox, një pjatë rrotulluese, me siguresën e bllokimit për fëmijë, butonat e kontrollit dhe një orë.</p> <p>Aparati përfshin :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- një furrë mikrovalë me 5 nivele të fuqisë, me fuqi dalje maksimale prej 900 wat dhe një orë me zile. Ajo ka programet per gatim dhe shkrije, si dhe</li> <li>- një grille kuarci me një fuqi dalje maksimale prej 1 000 wat.</li> </ul>	<p>8516 50 00</p>	<p>Klasifikimi është vendosur nga Rregullat e Përgjithshme 1 dhe 6 për interpretimin e Nomenklaturës së Kombinuar, Shënimi 3 i seksionit XVI dhe nga përshkrimi i kodeve NK 8516 dhe 8516 50 00.</p> <p>Klasifikimi i aparatit si një furrë me mikrovalë industriale të kreut 8514 është i përjashtuar për shkak të fuqisë së saj dalëse dhe të kapacitetit të furrës (Shih gjithashtu Shënimet Shpjeguese të NK për nënkreun 8514 20 80). Aparati klasifikohet në Kodin NK 8516 50 00 si një furrë me mikrovalë.</p>

<p>Aparati është projektuar për të gatuar me anë të furrës me mikrovalë. Ai gjithashtu gatuan, pjek dhe thek ushqimin me anë të grilës.</p>		
---	--	--

**25. Rregullore Nr. 603, date 20.06.2011;**

Përshkrimi i mallrave	Klasifikimi (Kodi NK)	Arsyet
(1)	(2)	(3)
<p>Një artikull i projektuar veçanërisht për t'u montuar në pajisjet e sinjalizimit të një modeli të veçantë të një automjeti.</p> <p>Artikulli është në formën e dy grupeve të qarqeve të interkonektuara, të printuara, secili përmban komponent pasiv (kondensator dhe rezistence) dhe komponent aktivë (dioda, dioda me emetim drite (LED), transistorë dhe qarqe të integruara). Grupi i montuar me këtë pajisje ka një ndërfaqe për lidhjen me sistemin e ndriçimit të automjeteve motorike.</p> <p>Diodat LED sigurojnë efektin sinjalizues.</p> <p>(*) Shih pamjen informuese</p>	<p>8512 90 90</p>	<p>Meqënëse artikulli përbëhet nga grupet e qarqeve të printuara (Shih Shënimet Shpjeguese të NK nënkreut 8443 99 10 përfshin grupet elektronike), ajo nuk i plotëson kushtet për pajisje gjysmëpërçues dhe qarqeve të integruara elektronike (shiko shënimin 8 të Kapitullit 85). Rrjedhimisht, klasifikimi në kreun 8541 dhe 8542 është i përjashtuar.</p> <p>Meqënëse artikulli nuk është i plotë, por i projektuar veçanërisht për t'u përdorur në pajisjet e sinjalizimit një automjeti, së bashku me komponentët e tjerë të tilla si lente, ndaj klasifikimi në kodin NK 8512 20 00 është i përjashtuar.</p> <p>Artikulli klasifikohet si pjesë e ndriçimit elektrik ose si pajisje sinjalizimi, të një lloji të përdorur për automjetet motorike në kodin NK 8512 90 90.</p>



**26. Rregullore Nr. 51, date 15.01.2009;**

Përshkrimi i mallrave	Klasifikimi (Kodi NK)	Arsyet
(1)	(2)	(3)
<p>Artikull në formë drejtkëndëshi, i qepur me tegela, me përmasa përafërsisht 260 cm x 240 cm i përbërë nga tri shtresa, të dy shtresat e jashtme janë prej pambuku të endur, shtresa e mesme është pëlhurë sintetike që përbën pjesën e brendshme. Shtresa e sipërme ka një qepje në konture, përafërsisht 30 cm të gjerë, me një ngjyrë që krijon kontrast. Këto shtresa mbahen së bashku nga qepjet dekorative.</p> <p>(mbulesë krevati)</p> <p>(Shih figurën Nr 645 )</p>	<p>9404 90 90</p>	<p>Klasifikimi është vendosur nga Rregullat e Përgjithshme 1 dhe 6 të Interpretimit të Nomenklaturës së Kombinuar, Shënim 1 (s) i Seksionit XI dhe nga formulimi i kodeve të NK 9404, 9404 90 dhe 9404 90 90.</p> <p>Artikujt e shtratit dhe të ngjashmet për mobilim të cilat kanë në brendësi çdo material do të klasifikohen në kreun 9404. Shih gjithashtu Shënimet Shpjeguese të Sistemit të Harmonizuar për kreun 9404 paragrafi (b) dhe nënparagrafi (b) (2), të cilat në mënyrë eksplicite përmendin qepjet me tegela dhe mbulesat e krevatit.</p> <p>Klasifikimi në kreun 6304 është i përjashtuar sepse Seksioni XI nuk përfshin artikujt e shtratit të Kapitullit 94 (shih shënimin 1 (a)</p>

		<p>të Seksionit XI). Për më tepër, kreut 6304 përjashton artikuj e mobilimin të kreut 9404: të tilla si mbulesat e krevatit (shih gjithashtu shënimet e Notave shpjeguese të Sistemit të Harmonizuar të kreut 6304, paragrafi i dytë).</p> <p>Artikulli klasifikohet në kodin NK 9404 90 90</p> <p>Artikulli klasifikohet si pjesë e ndriçimit elektrik ose si pajisje sinjalizimi, të një lloji të përdorur për automjetet motorike në kodin 8512 90 90 të NK.</p>
--	--	---



**27. Rregullore Nr.1578, date 19.10.2006**

Përshkrimi i mallrave	Klasifikimi (Kodi NK)	Arsyet
(1)	(2)	(3)
<p>Një çift unazash plastike të fryrshëm, secila me dy dhoma ajri. Ato janë të dizajnuara për t'u veshur nga fëmijët rreth kraheve për t'i mbajtur ata mbi ujë në ujëra të cekëta.</p> <p>Ndërtimi i tyre nuk siguron shpëtimin ose mbrojtjen nga mbytja.</p>	9506 29 00	<p>Klasifikimi është vendosur nga Rregullat e Përgjithshme 1 dhe 6 të Interpretimit të Nomenklaturës së Kombinuar dhe nga përshkrimi i kodeve 9506 dhe 9506 29 00 të NK.</p> <p>Për shkak të ndërtimit të tij, produkti nuk ka nivelin e sigurisë të nevojshëm sikurse janë komardaret e shpëtimit ose xhaketat e shpëtimit të jetës (për shkak të materialit përbërës).</p> <p>Produkti është më shumë se një lodër dhe prandaj përjashtohet nga kreu 9503</p> <p>Meqë produkti është i sigurt mjaftueshëm, për të mbajtur një fëmijë sipër ujit, ai klasifikohet në kodin 9506 29 00 të NK</p>

**28. Rregullore Nr. 1172, date 25.11.2008**

Përshkrimi i mallrave	Klasifikimi (Kodi NK)	Arsyet
(1)	(2)	(3)
<p>Aparat tip kompjuteri portativ (laptopi) që punon me bateri, i përbërë nga një sistem leximi lazer për riprodhim video dhe një monitor me ngjyra me sintonizues TV (i ashtë-quajtur DVD portative). Dimensionet e saj të përgjithshme janë: gjatësi 19.5 cm, gjerësi 14.9 cm dhe lartësi 3.1 cm me peshë 800</p>	8528 72 20	<p>Klasifikimi përcaktohet nga Rregullat e Përgjithshme 1, 3 (b) dhe 6 të Interpretimit të Nomenklaturës së Kombinuar dhe nga përshkrimi i kodeve të NK 8528, 8528 72 dhe 8528 72 20.</p> <p>Për shkak të pranisë së një sintonizuesi TV, karakter kryesor i produktit është ai i një aparati marres për televizion me ekran, në</p>

<p>g.</p> <p>Monitori përbëhet prej kristali të lëngët të llojit (LCD), me një përmasë diagonale të ekranit prej 17.8 cm i cili mund të paloset.</p> <p>Produkti është i pajisur me:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Altoparlantë të inkuorporuar, dhe</li> <li>- DVB-T (Transmetues Video Digitali Tokesor) dhe Video analog.</li> </ul> <p>Ajo ka ndërfaqjet e mëposhtme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vendin e kartes se memorjes</li> <li>- Një port USB,</li> <li>- Vendi për CD/DVD</li> <li>- Fisha e kufjeve</li> </ul> <p>Ajo mund të lexojë media optike (për shembull CD, DVD) dhe media gjysmëpërçuese (për shembull, USB memorie flash) në audio dhe formate video të ndryshme.</p> <p>Ajo prandaj mund të përdoret si një radio-transmetues dixhital ose dhe për të luajtur video game.</p>		<p>të cilin është trupezuar një transmetues radio-marrës dhe një aparatet riprodhimi video.</p> <p>Përdorimi i mundshëm i aparatit si një vido game është dytësor dhe nuk përbën karakterin kryesor të aparatit.</p> <p>Aparati do të klasifikohet në kodin 8528 72 20 të NK si një aparat transmetuesi televiziv, në të cilin është i përfshirë një transmetues radio-marrës dhe një aparatet riprodhimi video.</p>
--	--	--

**29. Rregullore Nr. 113, date 07.02.2011**

Përshkrimi i mallrave	Klasifikimi (Kodi NK)	Arsyet
(1)	(2)	(3)
Produkti (i ashtëquajtur 'sistem video survejimi për bebe') i paraqitur në një set për shitjen me pakicë i përbërë nga:	8528 72 40	Klasifikimi përcaktohet nga Rregullat e Përgjithshme 1, 3(b), 3(c) and 6 të Interpretimit të Nomenklaturës së Kombinuar



<p>- një kamera televizioni wireless me një mikrofoni, një transmetues sinjali video dhe një antenë ; kamera është e pajisur me një dalje (output) për audio / video;</p> <p>- një monitor wireless me ngjyra të llojit të ekranit kristal likuid (LCD) me përmasë diagonale të ekranit prej 14 cm (5,6 inç) dhe me raport të pamjes 4:3, përfshirë autoparlant, një marrës sinjali video dhe një antenë; monitori është i pajisur me ndërfaqe inputi audio / video;</p> <p>- dy përshtatës, dhe</p> <p>- kablllo audio / video.</p> <p>Sinjalet transmetohen nga kamera tek monitori në një frekuencë prej 2.4 Ghz brenda një rreze prej 150 metra.</p> <p>Ky grupi përdoret për monitorimin e foshnjave në distancë.</p>		<p>dhe nga përshkrimi kodeve NK 8528, 8528 72 and 8528 72 40.</p> <p>Produkti është një set sipas kuptimit të rregullit të përgjithshëm të interpretimit 3 (b), i përbërë nga një kamera e kreut 8525 dhe një aparatet marrësi televiziv i kreut 8528, në të cilin nuk mund të përcaktohet komponenti që i jep setit karakterin e tij thelbësor.</p> <p>Në zbatim të rregullit të përgjithshëm të interpretimit 3 (c), produkti klasifikohet si një aparat marres televiziv i kodit 8528 72 40 të NK.</p>
--	--	---

### 30. Rregullore Nr.1065 19, date 19.11. 2010

Përshkrimi i mallrave	Klasifikimi (Kodi NK)	Arsyet
(1)	(2)	(3)
<p>Produkti përbëhet nga një rul prej kartoni dhe një dorezë plastike (e ashtëquajtur 'rul tekstli'). Ruli i kartonit është i mbuluar nga një letër vetë-ngjitëse në anën e jashtme dhe e mbuluar me plastikë sintetike në anën e brendshme.</p>	<p>9603 90 91</p>	<p>Klasifikimi përcaktohet nga Rregullat e Përgjithshme 1, 4 dhe 6 të Interpretimit të Nomenklaturës së Kombinuar dhe nga përshkrimi kodeve të NK 9603, 9603 90 dhe 9603 90 91.</p> <p>Produkti , i cili nuk është <i>prima</i></p>

<p>Ruli ikartonit, me letër vetë-ngjitëse, është i heqshëm dhe i zëvenueshëm. Ai është i mbështjellë me një shtresë mbrojtëse prej letre dhe përmban një përshkrim të funksionimit të produktit. Produkti ka për qëllim të përdoret për heqjen nga rrobat e tekstilit të p.sh.: pluhurit, fijeve, flokëve, zbokthit, etj..</p>		<p><i>facie</i> i klasifikueshëm nën një kre të veçantë, është më i ngjashëm me furcat e kreut 9603. Kreu 9603 përfshin një shumëllojshmëri të artikujve me materiale dhe forma të ndryshme (Shih gjithashtu Shënimet Shpjeguese të Sistemit të Harmonizuar kreu 9603).</p> <p>Produkti klasifikohet sipas kodit 9603 90 91 të NK, si furça të tjera.</p>
--	--	---

### 31. Rregullore Nr.242, date 07.02.1996

Përshkrimi i mallrave	Klasifikimi (Kodi NK)	Arsyet
(1)	(2)	(3)
<p>Pistoletë ajri plastike me një mekanizëm të brendshëm dhe pjesë të brendshme të tytës prej metali, për të qëlluar topëtha plastik</p>	<p>9304 00 00</p>	<p>Klasifikimi përcaktohet nga Rregulli i Përgjithshme 1 i Interpretimit të Nomenklaturës së Kombinuar dhe nga përshkrimi i kodit 9304 00 00.</p> <p>Klasifikimi i këtij produkti në kreun 9304 është për shkak se mund të shkaktoj dëmtime në trup për shkak të lartësisë së qitjes dhe fuqisë së përplasjes.</p>

### 32. Rregullore Nr.384, date 01.03.2004

Përshkrimi i mallrave	Klasifikimi (Kodi NK)	Arsyet
(1)	(2)	(3)
<p>Një artikull (kepuce dëbore) me përmasa 65 cm në gjatësi dhe 23 cm në gjerësi e përbërë nga një kornizë alumini e veshur me plastikë, konike në njërin anë dhe rrumbullake në anën tjetër.</p> <p>Kjo kornizë ka një ngjitje plastike 1 mm të trashë me thika metalike në anën e poshtme e cila siguron ekuilibër me të mirë në deborë. Një pllakë e ngurtë</p>	<p>9506 99 90</p>	<p>Klasifikimi përcaktohet nga Rregullat e Përgjithshme 1 dhe 6 i Interpretimit të Nomenklaturës së Kombinuar dhe nga përshkrimi kodeve të 9506, 9506 99 dhe 9506 99 90.</p> <p>Nuk është një pajisje për ski në dëborë pasi nuk përdoret për të bërë ski.</p> <p>Nuk është e pajisur për ushtrime</p>

<p>metalike mbahet në anën e sipërme nga një rrip plastik.</p> <p>Copa gome i bashkëngjiten places përreth majës rumbullake kur vishen, goma vete ka shirita tekstili ose gome të cilat mundësojnë bashkimin e artikullit me këpuçen. Artikulli përdoret për të ndihmuar në ecjen mbi dëborë.</p> <p>Shiko figurën A</p>		<p>të përgjithsme fizike.</p> <p>Produkti konsiderohet si artikull sporti për ambiente të jashtme.</p>
--	--	--

A



**33. Rregullore Nr. 1231/2007 datë 19.10.2007;**

Përshkrimi i mallrave	Klasifikimi (Kodi NK)	Arsyet
(1)	(2)	(3)
<p>Sauna shtëpie me infra të kuqe,e cila montohet ne një godinë,të projektuar për të mbajtur dy persona. Përbëhet nga:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gjashtë “ gati për të montuar” panele druri të parafabrikuara</li> <li>- Një stol</li> <li>- Pajisje ventilimi (ajrosje)</li> <li>- Një jonizues ajri.</li> </ul> <p>Disa nga panelet janë të pajisura me:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Një derë me dritare.</li> <li>- Një ngrohës qeramik me infra të kuqe</li> <li>- Kontrollorë dixhital ose altoparlante</li> <li>- Gjatësia e valës së rrezeve të gjeneruara nga ngrohësja qeramike me infra të kuqe është 5.6 – 15 μ</li> </ul> <p>Produkti kombinon funksionin e saunës dhe pajisjes së terapisë së ngrohjes me infra të kuqe me qëllim trajtimin shlodhës dhe zbutës.</p>	<p><b>8516 79 70</b></p>	<p>Klasifikimi përcaktohet nga Rregullat e Përgjithshme 1 (2a), 3 (b) dhe 6 të Interpretimit të Nomeklaturës së Kombinuara,nga shënimi 3 i kapitullit 16 dhe nga përshkrimi i kodeve NK 8516, 8516 79, 8516 79 70.</p> <p>Aparatet mekanike dhe pajisjet elektronike paraqesin të gjithë karakterin e tyre thelbësor. Klasifikimi nën kreun 4421 si artikujt e tjerë të drurit është i përjashtuar. Produkti nuk parashikon ndonjë trajtim mjekësor prandaj klasifikimi nën kreun 9018 si instrument ose aparaturë mjekësore është i përjashtuar. Klasifikimi nën kreun 9406 është i përjashtuar pasi produkti nuk konsiderohet si godinë e parafabrikuar e përfunduar ose jo.</p> <p>Meqënëse ngrohësja me infra të kuqe përbën funksionin kryesor të produktit,atëherë ajo është një aparaturë elektro-termike që ka një funksion specifik në kapitullin 85 kreu (8516) klasifikimi nën kreun 8543 është i përjashtuar.</p>

**34. Rregullore Nr. 1288/91 datë 14.05.1991;**

Përshkrimi i mallrave	Klasifikimi (Kodi NK)	Arsyet
(1)	(2)	(3)
Një ngrohës për vetë-rregullimin e temperaturës së lëngjeve, të përbëra nga një konduktor bakri me një seksion kryq 1,9 mm <sup>2</sup> ,një fije e hollë për vetë-rregullim, një polimer fluoro izolues, një shirit bakrit me një seksion kryq e 2,8 mm <sup>2</sup> .Goditja e rripit varion nga fuqia e ngrohjes së secilës pikë në qark me të cilën ajo është e lidhur në varësi të temperaturës që ajo përballet.Ajo është menduar në përgjithësi për tu mbyllur rreth tubacioneve me fije të hollë	<b>8516 80 80</b>	Klasifikimi është përcaktuar nga Rregullat e Përgjithshme 1 dhe 6 të Interpretimit të Nomeklaturës së Kombinuar dhe nga përshkrimi i kodeve NK 8516, 8516 80, 8516 80 80.

**35. Rregullore Nr. 2184/97 datë 03.11.1997;**

Përshkrimi i mallrave	Klasifikimi (Kodi NK)	Arsyet
(1)	(2)	(3)
<b>3.</b> Një sistem për video konferencë përbëhet nga elementët e mëposhtëm të cilët janë të lidhur me kabëll:  <ul style="list-style-type: none"> <li>- Një monitor me ngjyra me një altoparlant</li> <li>- Një kabinë e projektuar për të mbajtur monitorin,e cila përmban edhe qarkun e telekomunikacionit të sistemit.</li> <li>- Një video kamera me funksionet e kontrollit dhe zmadhimit.</li> <li>- Një tastierë telefoni (me një mikrofon ) e cila gjithashtu kontrollon sistemin.</li> </ul>	<b>8517 69 10</b>	Klasifikimi përcaktohet nga Rregullat e përgjithshme 1 dhe 6 të interpretimit të Nomeklaturës së Kombinuar nga shënimi 4 i kapitullit 16 dhe nga përshkrimi i kodeve NK 8517, 8517 19, 8517 19 10.

**36. Rregullore Nr. 634/2005 datë 26.04.2005;**

Përshkrimi i mallrave	Klasifikimi (Kodi NK)	Arsyet
(1)	(2)	(3)
<p>Amplifikatori i frekuencës së zërit përfshin një dekoder dhe një procesor dixhital të zërit, për të prodhuar një efekt zëri të shumfishtë dhe një qark për sinkronizimin e videos dhe tingullit.</p> <p>Pajisja është e aftë të marrë sinjale nga burime të ndryshme ( DVD, satelit, kasetë, video regjistrator ) këto sinjale mund të dëshifrohen, dhe të kalojnë në dixhital, analog shndërrues përpara se të përforcohen.</p>	<p><b>8518 40 89</b></p>	<p>Klasifikimi është përcaktuar nga Rregullat e Përgjithshme 1 dhe 6 të Interpretimit të Nomenklaturës së kombinuar dhe nga përshkrimi i kodeve NK 8518, 8518 40, 8518 40 89.</p> <p>Dëshifrimi dhe përpunimi i sinjaleve të tingullit konsiderohet si pjesë funksionale e amplifikatorit të audio frekuencës.</p> <p>Që kur funksioni video, sinkronizohet vetëm me tingullin dhe sinjalin e videos ai mbetet në klasifikimin e kreut 8518</p>

**37. Rregullore Nr. 1488/1999 datë 07.07.1999;**

Përshkrimi i mallrave	Klasifikimi (Kodi NK)	Arsyet
(1)	(2)	(3)
<p>Kasetofon me bateri i cili nuk përfshin pajisje për regjistrimin e zërit, me një sistem leximi analog, me formë cilindrike me kufje të lidhura me kabëll.</p> <p>Dimensionet e përafërta të pajisjes janë: gjatësi 10 cm, diametër 7 cm. Pajisja ka disa butona për funksionet e saj, një për kontrollin e volumit dhe butonat për të vënë në funksion kasetën.</p>	<p><b>8519 81 25</b></p>	<p>Klasifikimi përcaktohet nga dispozitat e Rregullave të Përgjithshme 1 dhe 6 të Interpretimit të Nomenklaturës Kombinuare,</p> <p>Shënimi 4 Seksioni XVI dhe formulimit të kodeve të NK 8519, 8519 81 dhe 8519 81 25.</p> <p>Për shkak të forms së saj dhe dimensionet, pajisja nuk mund të konsiderohet si një kasetofon xhepi (nën-kreu Shenimin 1 të Kapitullit 85).</p>

**38. Rregullore Nr. 883/94 datë 20.04.1994;**

Përshkrimi i mallrave	Klasifikimi (Kodi NK)	Arsyet
(1)	(2)	(3)
Një marrës portative radio me gjatësi vale,FM,audio kasetë regjistrator,e vendosur në një plastik me ngjyrë me butona të mëdhenj, me një antenë të vogël dhe ka të përfshirë mikrofon dhe një altoparlant.	<b>8527 13 99</b>	Klasifikimi është përcaktuar sipas Rregullave të Përgjithshme 1 dhe 6 të Interpretimit të Nomeklaturës së Kombinar dhe sipas teksteve të kodeve,të NK 8527, 8527 13, 8527 13 99.  Edhe pse produkti duket si i dizenuar për fëmijë,duke patur parasysh funksionin e saj,ajo nuk mund të klasifikohet si lodër në kapitullin 95.

**39. Rregullore Nr. 883/94 datë 20.04.1994;**

Përshkrimi i mallrave	Klasifikimi (Kodi NK)	Arsyet
(1)	(2)	(3)
Një marrës portative radio me gjatësi vale,FM,audio kasetë regjistrator,e vendosur në një plastik me ngjyrë me butona të mëdhenj dhe me një mikrofon bashkëngjitur,i cili i jep mundësi përdoruesit të transmetojë përmes altoparlantit,me ose pa funksionimin e radios.	<b>8527 19 00</b>	Klasifikimi është përcaktuar sipas Rregullave të Përgjithshme 1 dhe 6 të Interpretimit të Nomeklaturës së Kombinar dhe sipas teksteve të kodeve,të NK 8527, 8527 19, 8527 19 00.  Edhe pse produkti duket si i dizenuar për fëmijë,duke patur parasysh funksionin e saj,ajo nuk mund të klasifikohet si lodër në kapitullin 95.

**40. Rregullore Nr. 215/2009 datë 18/03/2009;**

Përshkrimi i mallrave	Klasifikimi (Kodi NK)	Arsyet
(1)	(2)	(3)
<p>I ashtuquajtur “ Moduli I Radios ” i projektuar per t’u montuar në radio marrës transmetues, të cilët përdoren në mjete motorike, bashkë me komponentë të tjere, si njësia e furnizimit me energji, procesoret e sinjalit, amplifikatorët e zërit,memorizimi i kanaleve.</p> <p>Moduli përbëhet nga një bllok radio frekuencash, nga frekuenca të ndërmjetme dhe nga qarqe AM/FM.</p> <p>Moduli izolon radio frekuencën dhe demodulon sinjalin audio pa ndonjë process të mëtejshëm.</p>	<p><b>8527 29 00</b></p>	<p>Klasifikimi është përcaktuar nga Rregullat e Përgjithshme 1 , 2(a) dhe 6 të Interpretimit të Nomeklaturës së Kombinuar të Mallrave dhe nga përshkrimi i kodeve NK 8527 dhe 8527 29 00.</p> <p>Si modul ai i ka të gjithë komponentët e nevojshëm ( një bllok frekuencash radiofonike, një bllok frekuencash të ndërmjetme dhe qarqe AM/FM ) për të marrë dhe përpunuar radio transmetuesin.</p> <p>Në zbatim të Rregullave të Përgjithshme 2 (a) ai ka një karakterin thelbësor të një produkti të plotë apo të përfunduar të kreut 8527.Prandaj moduli klasifikohet në atë kre.</p> <p>Klasifikimi në nën kreun 8529 si pjesë e përshtatshme për t’u përdorur vetem ose kryesisht me një aparat te kreu 8527 është i përjashtuar.</p> <p>Prandaj moduli është klasifikuar në nën kreun 8527 si radio transmetues,jo e aftë për të vepruar pa një burim të jashtëm energjie të një lloji të përdorimit të mjeteve motorike.</p>



**41. Rregullore Nr. 1718/98 datë 31.07.1998;**

Përshkrimi i mallrave	Klasifikimi (Kodi NK)	Arsyet
(1)	(2)	(3)
Pajisje për marrjen e sinjaleve satelitore dixhitale me 30 kanale audio dhe për transferimin e sinjaleve më tej tek aparaturat e lidhura me kabëll. Sinjalet merren nëpërmjet një antene. Kjo pajisje nuk mund të prodhoj programe audio të dëgjueshme.	<b>8527 99 00</b>	Klasifikimi përcaktohet nga dispozitat e Rregullave të Përgjithshme 1 dhe 6 të Interpretimit të Nomeklaturës së Kombinuar dhe nga përshkrimet e NK, të kodeve 8527, 8527 99, 8527 99 00.

**42. Rregullore Nr. 634/2005 datë 26.04.2005;**

Përshkrimi i mallrave	Klasifikimi (Kodi NK)	Arsyet
(1)	(2)	(3)
<p>Aparaturat përbëhen nga:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Një radio transmetues AM/FM</li> <li>- Një amplifikator I shumëfishtë</li> <li>- Një proces tingulli dixhital.</li> </ul> <p>Produkti është projektuar për të siguruar argëtim në shtëpi dhe është pajisur me telekomandë.</p>	<b>8527 99 00</b>	<p>Klasifikimi është përcaktuar nga Rregullat e Përgjithshme 1 dhe 6 të Interpretimit të Nomeklaturës së Kombinuar shënimi 3, seksioni 16 dhe nga përshkrimi I kodeve të NK, 8527, 8527 39, 8527 39 80.</p> <p>Në kuptim të shënimit 3 të seksionit 16, komponentët të cilët sigurojnë funksionin kryesor të pajisjes së përbërë, është një marrës radio transmetues.</p> <p>Amplifikimi dhe përpunimi i tingullit, janë konsideruar si funksione dytësore, krhasuar me marrësin për radio transmetues.</p> <p>Për këtë arsye, kjo pajisje e përbërë është klasifikuar si aparat marrës radio transmetues, në nomeklaturën e kombinuar, kodi 8527 99 00.</p>

**43. Rregullore Nr. 634/2005 datë 26.04.2005;**

Përshkrimi i mallrave	Klasifikimi (Kodi NK)	Arsyet
(1)	(2)	(3)
<p>Aparate të përbërë nga:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Një marrës radio-transmetues AM/FM</li> <li>- Një amplifikator i shumëfishtë</li> <li>- Një procesor dixhital të tingullit</li> <li>- Një qark për sinkronizimin e video/tingullit</li> </ul> <p>Produkti i cili është projektuar për të siguruar argëtim në shtëpi, duke marrë sinjale nga burime të ndryshme, si psh (DVD player, aparat satelitor, kasetofon, video regjistrator) paraqitet me një telekomandë.</p> <p>Sinjali i tingullit mund të dëshifrohet dhe mund të kalojë në një konvertues dixhital/analog përpara se të jetë amplifikuar.</p>	<p><b>8527 99 00</b></p>	<p>Klasifikimi përcaktohet nga Rregullat e Përgjithshme 1 dhe 6 të Interpretimit të Nomenklaturës së Kombinuar shënimi 3 seksioni 16 dhe nga përshkrimi i kodeve të NK, 8527, 8527 99, 8527 99 00.</p> <p>Në kuptim të shënimit 3 të seksionit 16, komponentët të cilët sigurojnë funksionin kryesor të pajisjes së përbërë, është një marrës radio transmetues</p> <p>Amplifikimi dhe përpunimi i tingullit dhe sinkronizimi dhe amplifikimi i videos, janë konsideruar si funksione dytësore, krhasuar me marrësin për radio transmetues.</p> <p>Meqënëse funksioni i videos sinkronizon sinjalin e videos dhe të tingullit, produkti mbetet i klasifikuar në kreun 8527.</p> <p>Për këtë arsye, kjo pajisje e përbërë është klasifikuar si aparat marrës radio transmetues, në nomenklaturën e kombinuar, kodi 8527 99 00.</p>

**44. Rregullore Nr. 166/2007 datë 16.02.2007;**

Përshkrimi i mallrave	Klasifikimi (Kodi NK)	Arsyet
(1)	(2)	(3)
<p>Aparatet përbëhen nga:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- një marrës radio-transmetues AM/FM</li> <li>- Seksion amplifikimi me shtate kanale.</li> <li>- Një procesor dixhital i tingullit.</li> <li>- Një video konvertues.</li> <li>- Një telekomandë.</li> </ul> <p>Produkti është projektuar për të siguruar argëtim video dhe audio në shtëpi.</p> <p>Pajisja është në gjendje të marrë sinjale nga burime të ndryshme, si psh (DVD player, aparat satelitor, kasetofon, video regjistrator).</p> <p>Sinjali i tingullit mund të dëshifrohet dhe mund të kalojë në një konvertues dixhital/analog përpara se të jetë amplifikuar</p> <p>Sinjalet video janë sinkronizuar me sinjale zëri. Gjithashtu ato janë të amplifikuara për të siguruar dhe përmirësuar cilësinë e figurës.</p>	<p><b>8527 99 00</b></p>	<p>Klasifikimi përcaktohet nga Rregullat e Përgjithshme 1 dhe 6 të Interpretimit të Nomenclaturës së Kombinarur shënimi 3 seksioni 16 dhe nga përshkrimi i kodeve të NK, 8527, 8527 99, 8527 99 00.</p> <p>Në kuptim të shënimit 3 të seksionit 16, komponent i cili siguron funksionin kryesor të pajisjes së përbërë është një marrës radio transmetues</p> <p>Për këtë arsye kjo pajisje e përbërë është e klasifikueshme si aparat marrës radio transmetues në NK, kodi 8527 99 00.</p>

**45. Rregullore Nr. 1196/2011 datë 17.11.2011;**

Përshkrimi i mallrave	Klasifikimi (Kodi NK)	Arsyet
(1)	(2)	(3)
<p>Një aparat portativ elektronik me bateri,për veshje sysh,për të shfaqur imazhe, (të ashtuquajtura syze video),me dimensione kur janë të palosura, 15 × 3.5 × 2.5 cm.</p> <p>Ky aparat elektronik syzesh përbëhet nga dy ekrane te lenget kristali (LCD) me rezolucion 640 × 480 pixel (me nje pamje te barabarte me një ekran 80 inc, që shikon 2 metra larg) dhe një qark për përpunimin e zërit i cili është montuar në një kornizë të ngjashme me të syzeve.</p> <p>Aparati mund të jëtë i lidhur me një pajisje për përpunimin e të dhënave (ADP), me një video riprodhues, me një marrës televiziv, ose me një pajisje lojërash.</p> <p>Ky aparat shfaq pamje 3 dimensionale,(3D) dhe imazhe video per qëllime argëtimi.</p>	<p><b>8528 59 39</b></p>	<p>Klasifikimi është përcaktuar nga Rregullat e Përgjithshme 1 dhe 6 të Interpretimit të Nomeklaturës së kombinuar dhe nga përshkrimi i kodeve NK 8528, 8528 59, 8528 59 39.</p> <p>Në kuptim të kreut 8528 funksioni i këtij aparati është për të shfaqur video.</p> <p>Si aparat nuk ka të përfshirë një akordues apo ndonjë pajisje te njëjtë e cila mundëson marrësin e sinjalit televiziv,keshtu që klasifikimi si aparat marrës televiziv është përjashtuar nga nën kreu 8571</p> <p>Aparati përdor dy ekrane të vegjël, LCD (nga një për cdo sy) për të krijuar një imazh virtual,ekuivalent me një ekran 80 inc që shikon 2 metra larg.Duke marrë parasysh këto karakteristika,aparati është krijuar për qëllime argëtimi,si psh, për të parë filma, për të parë televizor, për lojëra.Për këtë arsye klasifikimi sipas nënkreut 8528 51 është përjashtuar, ashtu sic aparatura nuk mund të konsiderohet e një lloji të vecantë,kryesisht e perdorimit me një sistem ADP, në nën kreun 8471.</p> <p>Prandaj aparatura është klasifikuar ne kodin NK 8528 59 39 si monitor me ngjyra me ekran te teknologjisë Kristal i lëngshem.(LCD).</p>

**46. Rregullore Nr. 1172/2008 datë 25.11.2008;**

Përshkrimi i mallrave	Klasifikimi (Kodi NK)	Arsyet
(1)	(2)	(3)
<p>Një aparat “stil lap top” me bateri, përfshin një sistem me lazer, për riprodhim video,një monitor me ngjyra me një akordues TV, (ashtuquajtur DVD portative).Dimensionet e tij të përgjithshme janë 19,5 (L) × 14,9 (Ë) x 3,1 (H) cm dhe pesha është 800 gram.</p> <p>Monitori është pjesë e pajisjes Kristal Likuid, te llojit (LCD) me një matje diagonale të ekranit prej 17,8 cm (7 inç) e cila mund të paloset.</p> <p>Produkti është i pajisur me:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Altoparlante dhe</li> <li>- DVB-T (Digital Video Broadcasting Terrestrial) dhe aparat video analog.</li> </ul> <p>Ai ka ndërfaqjet e mëposhtëme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kartë memorie e zgjeruar për lojëra elektronike.</li> <li>- Një port USB.</li> <li>- Fish i përbërë për video</li> <li>- Fish për kufje.</li> </ul> <p>Mund të lexoj mediat vizuale por dhe memorie të jashtme si p.sh, USB,në varësi të formatit audio dhe video.</p> <p>Mund të përdoret edhe si marrës dixhital radio transmetues,por edhe si Video Game.</p>	<p><b>8528 72 20</b></p>	<p>Klasifikimi është përcaktuar nga Rregullat e Përgjithshme 1 , 3(b) dhe 6 të Interpretimit të Nomeklaturës së kombinuar dhe nga përshkrimi i kodeve NK 8528, 8528 72 dhe 8528 72 20.</p> <p>Për shkak të pranisë së një akorduesi televiziv, karakteri thelbësor i produktit është ai i një aparati marrës televiziv, me ekran i cili përfshin një marrës radio transmetues si dhe një aparat video riprodhimi.</p> <p>Mundësia e përdorimit të aparatit për lojëra, është e pakët dhe për këtë arsye nuk konsiderohet si një karakter thelbësor i aparatit.</p> <p>Për këtë arsye aparati klasifikohet në kodin NK 8528 72 20, si një aparat marrës televiziv i cili përfshin një marrës radio transmetues dhe një aparat video riprodhues.</p>

**47. Rregullore Nr. 113/2011 datë 07.02.2011;**

Përshkrimi i mallrave	Klasifikimi (Kodi NK)	Arsyet
(1)	(2)	(3)
<p>Një produkt (i ashtuquajtur “Sistem Video Survejimi për bebe”) i paketuar për shitje me pakicë,përbëhet nga:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Një kamera televizive me wireless,e cila përfshin një mikrofoni,një transmetues sinjali video dhe një antenë. Kamera është e pajisur me një ndërfaqe për audio dhe video.</li> <li>- Një monitor me ngjyra dhe wireless,me ekran likuid Kristal të tipit (LCD),me një matje diagonale të ekranit rreth 14 cm (5.6 inc) dhe me një raport 4:3. Ai përfshin një altoparlant,një marrës sinjali video dhe një antenë,monitori është i pajisur me një ndërfaqe audio dhe video.</li> <li>- Dy adaptor (përshtatës)</li> <li>- Një kabëll audio/video</li> </ul> <p>Sinjalet janë të transmetueshme nga kamera në ekran në një frekuencë prej 2,4 GHz brenda një rreze prej 150 m.</p> <p>Kjo paketë përdoret për të survejuar bebet në distancë.</p>	<p><b>8528 72 40</b></p>	<p>Klasifikimi është përcaktuar nga Rregullat e Përgjithshme 1 , 3(b) 3(c) dhe 6 të Interpretimit të Nomenklaturës së kombinuar dhe nga përshkrimi i kodeve NK 8528, 8528 72 dhe 8528 72 40.</p> <p>Produkti është një paketë e cila duke iu referuar Rregullave të Përgjithshme të Interpretimit 3(b),është e përbërë nga kamera në kreun 8528 dhe një aparatmarrës televiziv në kreun 8528,në secilin përbërës të dhënë karakteri thelbësor i paketës nuk është i përcaktuar.</p> <p>Për arsye të përdorimit të Rregullave të Përgjithshme të Interpretimit 3(c) produkti është klasifikuar si aparat marrës televiziv me kodin NK 8528 72 40.</p>